


Mallas, Bridas y Alambre
Meshes, Cable tie and Wire
Mailles, Brides et fils

Protectores para árboles
Tree guards
Gardes d'arbres

MALLAS-BRIDAS-ALAMBRE




FORJA
VULCANUS®

mosquitera ^{malla} fibra de vidrio

fiberglass insect screen / toile moustiquaire-fibre de verre

Ref.	Medida	Metros	M ²
12001	60	30	18
12002	80	30	24
12003	100	30	30
12003/1 blanca	100	30	30
12003/2 verde	100	30	30
12004	120	30	36
12005	140	30	42
12005/1	150	30	45
12006	160	30	48
12007	180	30	54
12008	200	30	60
12009	240	30	72




También disponible en color negro.

El mosquitero de Fibra de Vidrio es flexible, económico y su instalación es sencilla. No se arruga, abolla ni se desteje. La malla de Fibra es menos opaca que la de aluminio, permitiendo más visibilidad. Los Mosquiteros de Fibra de Vidrio son los más usados en construcciones nuevas.

mosquitera ^{malla} aluminio

aluminum insect screen / toile moustiquaire-aluminium


Ref.	Medida	Metros	M ²
12048	60	30	18
12049	80	30	24
12050	100	30	30
12051	120	30	36
12053	150	30	45



mosquitera ^{malla} acero inox.

Stainless steel insect screen / toile moustiquaire en acier inoxydable


Ref.	Medida	Metros	M ²
12075	100	30	30
12076	120	30	36



mosquitera ^{malla} galvanizada

galvanized insect screen / toile moustiquaire-galvanisée


Ref.	Medida	Metros	M ²
12100	80	30	24
12101	100	30	30
12102	120	30	36



mosquitera ^{ruedas}

wheels insect screen / roues pour moustiquaire


Ref.	ø interior (mm)	ø exterior
12190	5	21
12191	5	23





malla revoco fino y grueso fibra de vidrio


thin and thick plaster mesh in fiberglass /
grillage pour ravalement-fin et épais-fibre de verre



malla mortero

mortar mesh / grillage mortier


Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M ²
12200	100	50	10x10 mm	50



malla yeso

plaster mesh / grillage plâtre


Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M ²
12300	100	50	5x5 mm	50



malla pintura

paint mesh / grillage peinture

Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M ²
12320	100	50	2,5x2,5 mm	50



malla velo

film mesh / grillage voile

Ref.	Medida	Metros	Medida ☑	M ²
12350	100	50	-	50

Uso de las mallas de fibra de vidrio

En revoques gruesos, revoques finos, ya sea en interior o en exterior. Se utiliza para evitar la formulación de grietas y fisuras, ya que tienen una elevada resistencia a la tracción y al alargamiento.

Fácil colocación

Son ligeras, rápidas y económicas. Estudiadas para dar resistencia a la alcalinidad por su flexibilidad. Son adaptables a cualquier tipo de superficie.


mallas electrosoldada galvanizada

25 m

galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12401	6x6	60 cm	0,60	15 m ²	25 m
12402	6x6	80 cm	0,60	20 m ²	25 m
12403	6x6	100 cm	0,60	25 m ²	25 m
12406	6x6	60 cm	0,80	15 m ²	25 m
12407	6x6	80 cm	0,80	20 m ²	25 m
12408	6x6	100 cm	0,80	25 m ²	25 m
12410	10x10	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12411	13x13	60 cm	0,90	15 m ²	25 m
12412	13x13	80 cm	0,90	20 m ²	25 m
12413	13x13	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12413 I	13x13	100 cm	0,80	25 m ²	25 m
12414	13x13	120 cm	0,90	30 m ²	25 m
12415	13x13	150 cm	0,90	37,5 m ²	25 m
12416	13x13	60 cm	1,20	15 m ²	25 m
12417	13x13	80 cm	1,20	20 m ²	25 m
12418	13x13	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12419	13x13	120 cm	1,20	30 m ²	25 m
12420	13x13	150 cm	1,20	37,5 m ²	25 m
12421	13x13	100 cm	1,40	25 m ²	25 m
12422	13x13	120 cm	1,40	30 m ²	25 m
12423	13x13	150 cm	1,40	37,5 m ²	25 m
12426	16x16	60 cm	0,90	15 m ²	25 m
12427	16x16	80 cm	0,90	20 m ²	25 m
12428	16x16	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12433	16x16	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12436	19x19	60 cm	0,90	15 m ²	25 m
12437	19x19	80 cm	0,90	20 m ²	25 m
12438	19x19	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12441	19x19	60 cm	1,40	15 m ²	25 m
12442	19x19	80 cm	1,40	20 m ²	25 m
12443	19x19	100 cm	1,40	25 m ²	25 m
12444	19x19	120 cm	1,40	30 m ²	25 m
12445	19x19	150 cm	1,40	37,5 m ²	25 m
12446	25x25	60 cm	1,60	15 m ²	25 m
12447	25x25	80 cm	1,60	20 m ²	25 m
12448	25x25	100 cm	1,60	25 m ²	25 m
12449	25x25	120 cm	1,60	30 m ²	25 m
12450	25x25	150 cm	1,60	37,5 m ²	25 m
12451	25x25	60 cm	2,00	15 m ²	25 m
12452	25x25	80 cm	2,00	20 m ²	25 m
12453	25x25	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12454	25x25	120 cm	2,00	30 m ²	25 m
12455	25x25	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12458	□ 25x50	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12459	□ 25x50	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12460	□ 50x25	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12461	□ 50x25	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12463	□ 50x50	100 cm	2,00	25 m ²	25 m
12464	□ 50x50	120 cm	2,00	30 m ²	25 m
12465	□ 50x50	150 cm	2,00	37,5 m ²	25 m
12466	□ 50x50	200 cm	2,00	50 m ²	25 m
12467	□ 100x50	100 cm	2,70	25 m ²	25 m
12468	□ 100x50	150 cm	2,70	37,5 m ²	25 m
12469	□ 100x50	200 cm	2,70	50 m ²	25 m
12470	□ 25x13	100 cm	1,75	25 m ²	25 m
12471	□ 76x13	80 cm	2,45	20 m ²	25 m
12472	□ 76x13	100 cm	2,45	25 m ²	25 m





mallas electrosoldada galvanizada 5 m

galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12475	6x6	100 cm	0,60	5 m ²	5 m
12476	6x6	100 cm	0,80	5 m ²	5 m
12481	13x13	100 cm	0,90	5 m ²	5 m
12486	16x16	100 cm	1,20	5 m ²	5 m
12489	19x19	100 cm	0,90	5 m ²	5 m
12490	19x19	100 cm	1,40	5 m ²	5 m

mallas electrosoldada galvanizada 10 m

galvanized welded mesh / maille électrosoudée-galvanisée

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12475/1	6x6	100 cm	0,60	10 m ²	10 m
12476/1	6x6	100 cm	0,80	10 m ²	10 m
12481/1	13x13	100 cm	0,90	10 m ²	10 m
12486/1	16x16	100 cm	1,20	10 m ²	10 m
12489/1	19x19	100 cm	0,90	10 m ²	10 m
12490/1	19x19	100 cm	1,40	10 m ²	10 m

mallas electrosoldada plastificada verde

green pvc coated electro welded mesh / maille électrosoudée-plastifiée verte

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12413V	13x13	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12418V	13x13	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12419V	13x13	120 cm	1,20	30 m ²	25 m
12428V	16x16	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12433V	16x16	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12434V	16x16	120 cm	1,20	30 m ²	25 m
12435V	16x16	150 cm	1,20	37,5 m ²	25 m
12438V	19x19	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12443V	19x19	100 cm	1,20	25 m ²	25 m
12448V	25x25	100 cm	1,60	25 m ²	25 m
12463V	50x50	100 cm	2,00	25 m ²	25 m

mallas electrosoldada acero inox AISI 304

electro welded stainless steel mesh (AISI 304) / maille inoxydable électro-soudée (AISI 304)

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12413A	13x13	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12428A	16x16	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12429A	16x16	120 cm	0,90	30 m ²	25 m
12430A	16x16	150 cm	0,90	37,5 m ²	25 m
12438A	19x19	100 cm	0,90	25 m ²	25 m
12439A	19x19	120 cm	0,90	30 m ²	25 m

malla galvanizada triple torsión 50 m



triple torsion galvanized mesh / grillage triple torsion galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12501	13	50	0,70	25 m ²	50 m
12502	13	60	0,70	30 m ²	50 m
12503	13	80	0,70	40 m ²	50 m
12504	13	100	0,70	50 m ²	50 m
12506	13	150	0,70	75 m ²	50 m
12507	13	200	0,70	100 m ²	50 m
12508	16	50	0,70	25 m ²	50 m
12509	16	60	0,70	30 m ²	50 m
12510	16	80	0,70	40 m ²	50 m
12511	16	100	0,70	50 m ²	50 m
12513	16	150	0,70	75 m ²	50 m
12514	16	200	0,70	100 m ²	50 m
12515	19	50	0,70	25 m ²	50 m
12516	19	60	0,70	30 m ²	50 m
12517	19	80	0,70	40 m ²	50 m
12518	19	100	0,70	50 m ²	50 m
12520	19	150	0,70	75 m ²	50 m
12521	19	200	0,70	100 m ²	50 m
12522	25	50	0,70	25 m ²	50 m
12523	25	60	0,70	30 m ²	50 m
12524	25	80	0,70	40 m ²	50 m
12525	25	100	0,70	50 m ²	50 m
12527	25	150	0,70	75 m ²	50 m
12528	25	200	0,70	100 m ²	50 m
12529	31	50	0,70	25 m ²	50 m
12530	31	60	0,70	30 m ²	50 m
12531	31	80	0,70	40 m ²	50 m
12532	31	100	0,70	50 m ²	50 m
12533	31	120	0,70	60 m ²	50 m
12534	31	150	0,70	75 m ²	50 m
12535	31	200	0,70	100 m ²	50 m
12537	41	60	0,80	30 m ²	50 m
12538	41	80	0,80	40 m ²	50 m
12539	41	100	0,80	50 m ²	50 m
12542	41	200	0,80	100 m ²	50 m
12543	51	50	0,90	25 m ²	50 m
12544	51	60	0,90	30 m ²	50 m
12545	51	80	0,90	40 m ²	50 m
12546	51	100	0,90	50 m ²	50 m
12547	51	120	0,90	60 m ²	50 m
12548	51	150	0,90	75 m ²	50 m
12549	51	200	0,90	100 m ²	50 m

malla galvanizada triple torsión 10 m

triple torsion galvanized mesh / grillage triple torsion galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12555	13	100	0,70	10 m ²	10 m
12556	16	100	0,70	10 m ²	10 m
12557	19	100	0,70	10 m ²	10 m
12558	25	100	0,70	10 m ²	10 m
12559	31	100	0,70	10 m ²	10 m
12560	41	100	0,80	10 m ²	10 m
12561	51	100	0,90	10 m ²	10 m



PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR. CONSULT FOR OTHER MEASUREMENTS. CONSULTEZ D'AUTRES MESURES.



alambre galvanizado

1 kg y 5 kg

hot dip galvanized wire/ fil galvanisé à chaud

Ref.	Diámetro en mm	Nº de Paris	Largo aprox. de 1Kg en metros	Peso aprox. de 100 metros en Kilos
AL01	0,6	1	454,54	0,220
AL02	0,7	2	333,33	0,300
AL03	0,8	3	255,10	0,392
AL04	0,9	4	201,61	0,496
AL05	1,0	5	163,40	0,612
AL06	1,1	6	134,95	0,741
AL07	1,2	7	113,51	0,881
AL08	1,3	8	96,62	1,035
AL09	1,4	9	83,33	1,200
AL10	1,5	10	72,55	1,378
AL11	1,6	11	63,77	1,568
AL12	1,8	12	50,40	1,984
AL13	2,0	13	40,85	2,448
AL14	2,2	14	33,74	2,964
AL15	2,4	15	28,34	3,528
AL16	2,7	16	22,40	4,463
AL17	3,0	17	18,14	7,082



MALLAS-BRIDAS-ALAMBRE

Disponible en rollos de 1 Kg y 5 Kg

alambre recocido

5 kg

annealed wire/ fil recuit

Ref.	Diámetro en mm	Nº de Paris	Largo aprox. de 1Kg en metros	Peso aprox. de 100 metros en Kilos
AL08R	1,3	8	96,62	1,035

Disponible en rollos de 5 Kg



malla galvanizada soldada

galvanized welded mesh / grillage galvanisé

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12495	50x50	150 cm	4,00	3,9 m ²	2,6 m
12496	100x50	150 cm	4,00	3,9 m ²	2,6 m



Suministrado en paño recto

malla negra soldada

black welded mesh / grillage noir

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12497	50x50	150 cm	4,00	3,9 m ²	2,6 m
12498	100x50	150 cm	4,00	3,9 m ²	2,6 m

Suministrado en paño recto



mailla señalización obra polietileno alta densidad

high density polyethylene signaling work mesh / grillage de signalisation de chantier-polyéthylène haute densité

Ref.	Medida	Altura	Hilo	M ²	Longitud
12600	-	100 cm	-	50 m ²	50 m

mailla cerramiento polietileno alta densidad

high density polyethylene enclosure mesh / grillage de clôture-polyéthylène haute densité

PLANA

Ref.	Medida	Color	Altura	M ²	Longitud
12700/1	5x5	Blanca	100 cm	3 m ²	3 m
12701/1	5x5	Verde	100 cm	3 m ²	3 m
12702/1	9x9	Blanca	100 cm	3 m ²	3 m
12703/1	9x9	Verde	100 cm	3 m ²	3 m
12704/1	12x12	Blanca	100 cm	3 m ²	3 m
12705/1	12x12	Verde	100 cm	3 m ²	3 m
12706/1	15x15	Blanca	100 cm	3 m ²	3 m
12707/1	15x15	Verde	100 cm	3 m ²	3 m
12708/1	20x20	Blanca	100 cm	3 m ²	3 m
12709/1	20x20	Verde	100 cm	3 m ²	3 m
12710/1	25x25	Blanca	100 cm	3 m ²	3 m
12711/1	25x25	Verde	100 cm	3 m ²	3 m

Ref.	Medida	Color	Altura	M ²	Longitud
12700/2	5x5	Blanca	100 cm	5 m ²	5 m
12701/2	5x5	Verde	100 cm	5 m ²	5 m
12702/2	9x9	Blanca	100 cm	5 m ²	5 m
12703/2	9x9	Verde	100 cm	5 m ²	5 m
12704/2	12x12	Blanca	100 cm	5 m ²	5 m
12705/2	12x12	Verde	100 cm	5 m ²	5 m
12706/2	15x15	Blanca	100 cm	5 m ²	5 m
12707/2	15x15	Verde	100 cm	5 m ²	5 m
12708/2	20x20	Blanca	100 cm	5 m ²	5 m
12709/2	20x20	Verde	100 cm	5 m ²	5 m
12710/2	25x25	Blanca	100 cm	5 m ²	5 m
12711/2	25x25	Verde	100 cm	5 m ²	5 m

Ref.	Medida	Color	Altura	M ²	Longitud
12700	5x5	Blanca	100 cm	30 m ²	30 m
12701	5x5	Verde	100 cm	30 m ²	30 m
12702	9x9	Blanca	100 cm	30 m ²	30 m
12703	9x9	Verde	100 cm	30 m ²	30 m
12704	12x12	Blanca	100 cm	30 m ²	30 m
12705	12x12	Verde	100 cm	30 m ²	30 m
12706	15x15	Blanca	100 cm	30 m ²	30 m
12707	15x15	Verde	100 cm	30 m ²	30 m
12708	20x20	Blanca	100 cm	30 m ²	30 m
12709	20x20	Verde	100 cm	30 m ²	30 m
12710	25x25	Blanca	100 cm	30 m ²	30 m
12711	25x25	Verde	100 cm	30 m ²	30 m

MONTADA


Ref.	Medida	Color	Altura	M ²	Longitud
12712	5x5	Blanca	100 cm	25 m ²	25 m
12713	5x5	Verde	100 cm	25 m ²	25 m
12714	10x10	Blanca	100 cm	25 m ²	25 m
12715	10x10	Verde	100 cm	25 m ²	25 m
12716	20x20	Blanca	100 cm	25 m ²	25 m
12717	20x20	Verde	100 cm	25 m ²	25 m

Posibilidad de fabricación en cualquier color bajo pedido mínimo de 15 rollos

bridas nylon

cable tie/ bride

Ref.	Medida (A) (L)	Color	Unidades Bolsa	Bolsas x Caja
BRIDA001	BRIDA 2,5X100MM	Blanca	100	10
BRIDA002	BRIDA 2,5X150MM	Blanca	100	10
BRIDA003	BRIDA 3,5X140MM	Blanca	100	10
BRIDA004	BRIDA 3,5X200MM	Blanca	100	10
BRIDA005	BRIDA 3,5X300MM	Blanca	100	10
BRIDA006	BRIDA 4,8X200MM	Blanca	100	10
BRIDA006/1	BRIDA 4,8X250MM	Blanca	100	10
BRIDA007	BRIDA 4,8X300MM	Blanca	100	10
BRIDA008	BRIDA 4,8X350MM	Blanca	100	10
BRIDA009	BRIDA 4,8X430MM	Blanca	100	10
BRIDA010	BRIDA 7,9X350MM	Blanca	100	10
BRIDA010/1	BRIDA 7,9X540MM	Blanca	100	10
BRIDA011	BRIDA 9X760MM	Blanca	50	10
BRIDA012	BRIDA 2,5X100MM	Negra	100	10
BRIDA013	BRIDA 2,5X150MM	Negra	100	10
BRIDA014	BRIDA 3,5X140MM	Negra	100	10
BRIDA015	BRIDA 3,5X200MM	Negra	100	10
BRIDA016	BRIDA 3,5X300MM	Negra	100	10
BRIDA017	BRIDA 4,8X200MM	Negra	100	10
BRIDA017/1	BRIDA 4,8X250MM	Negra	100	10
BRIDA018	BRIDA 4,8X300MM	Negra	100	10
BRIDA019	BRIDA 4,8X350MM	Negra	100	10
BRIDA020	BRIDA 4,8X430MM	Negra	100	10
BRIDA021	BRIDA 7,9X350MM	Negra	100	10
BRIDA021/1	BRIDA 7,9X540MM	Negra	100	10
BRIDA022	BRIDA 9X760MM	Negra	50	10



PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR. CONSULT FOR OTHER MEASUREMENTS. CONSULTEZ D'AUTRES MESURES.

protectores para árboles

tree guards / gardes d'arbres

REFERENCIA	ANCHO CM Ø	METROS LINEALES	COLOR
12800	14	200	BLANCO
12801	15	200	BLANCO
12802	16	200	BLANCO
12810	14	200	NEGRO
12811	15	200	NEGRO
12812	16	200	NEGRO

